P.1 25/25
M=1:25
KÉSZÜL: 1 db



VB. FAL 1
M=1:25
KÉSZÜL: 1,40 fm



S-KAMPÓ
4db/m²



1-1 METSZET
M=1:25



FALVÉG
M=1:25



Betonacél lista

pozíció	db	ø	hossz/db	ø8	ø10	ø12	ø16
1	21	8	1.00	21.00			
2	4	16	2.90				11.60
3	2	10	1.20		2.40		
4	16	12	2.90			46.40	
5	28	12	1.35			37.80	
6	8	12	1.45			11.60	
7	4	8	0.36	1.44			
8	28	12	1.45			40.60	
hossz átmérőnként			(m)	22.44	2.40	136.40	11.60
fm tömeg átmérőnként			(kg/fm)	0.395	0.617	0.888	1.580
tömeg átmérőnként			(kg)	8.86	1.48	121.12	18.33
				össztömeg			149.79 kg

MEGJEGYZÉSEK

Anyagminőségek:
Betonminőség: C25/30-XC2-16-F3
Betonacél: B500B
Betontakarás: 2,5 cm

A megadott betonacél méretek külméretek, méretre vágás, illetve hajlítás előtt a zsaluzatban a méreteket ellenőrizni kell.
A műszaki leírás a terv része.
A kivitelezés során csak ép, sérülésmentes anyagokat lehet felhasználni, melyekről a szállítómegfelelőségi igazolást állított ki.
A betonozás előtt a gépészeti és egyéb közmű csöveket, ill. védőcsöveket a szakági terveknek megfelelően kell elhelyezni, statikus tervezővel történt egyeztetés után.
A tervek az építész és egyéb szakági tervekkel együtt kezelendők, eltérés esetén a tervezőket értesíteni kell.
A tervektől eltérni, amennyiben az szükséges, csak a tervezők írásban rögzített egyetértésével lehet!
A terveken megnevezett anyagok csak példaként értelmezendők, helyettük más gyártó azonos teljesítményű anyaga is felhasználható a tervezők előzetes hozzájárulása mellett.
A falak pontos elhelyezése építész tervek szerint történjen.
A szerkezetek zsaluzása és megépítése előtt építész tervezői jóváhagyás szükséges!

Tárgy: KÉTLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET
Egyszerű bejelentési terv - Tartószerkezeti tervfejezet
8600 Siófok, Szent László utca HRSZ.: 3733/9

Építtető: KA-BA Kft.
2120 Dunakeszi, Kossuth u. 35.
Kocsis Andrea és Kocsis Attila

Tárgy: Emeleti vasbeton szerkezetek

Lépték: M= 1:25

Dátum: 2024.02.07.

Építész tervező:
cafearchitect KFT
1084 Budapest József utca 9. 2./12.
+36 20 598 2200
tothszilveszter@gmail.com, www.cafearchitect.hu
Tóth Szilveszter
E 01-0497
+ 36 20 598 2200

Statikus tervező:
FaDa Kft.
1191 Budapest Fő utca 15. X./31.
+36 30 235 2939
fada.iroda@gmail.com
Hernád Attila
T-T 01 - 0088
okl. szerkezet-építőmérnök
+ 36 30 294 3330
Farkas Dániel
T-T 19 - 1003
okl. szerkezet-építőmérnök
+ 36 30 235 2939
Erdélyi Ágnes
tervező munkatárs
okl. szerkezet-építőmérnök

Rajzszám: S-b54-08
Rev.:R-00